

◆Appendix_B EMOBILE CSSプロパティ対応表

●印の要素および属性は**モバイルブラウザ**で使用できます。
「推奨しない」で示す項目は一部の端末で使用できません。

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
A azimuth		center	-	EMOBILE非対応
B background		個々のプロパティを参照	●	
	[<'background-color'> <'background-image'> <'background-repeat'> <'background-attachment'> <'background-position'>]		●	
background-attachment	inherit	scroll	●	
	scroll		●	
	fixed		●	
background-color	inherit	transparent	●	
	<color>		●	
	transparent		●	
background-image	inherit	none	●	
	<uri>		●	
	none		●	
background-position	inherit	0% 0%	●	
	[[<percentage> <length> {1,2} [[top center bottom] [left center right]]]		●	
background-repeat	inherit	repeat	●	
	repeat		●	
	repeat-x		●	
	repeat-y		●	
	no-repeat		●	
border	inherit	個々のプロパティを参照	●	
	[<'border-width'> <'border-style'> <color>]		●	
border-collapse	inherit	separate	●	
	collapse		●	
	separate		●	
border-spacing	inherit	0	●	
	<length> <length>?		●	
border-top	inherit	個々のプロパティを参照	●	推奨しない
	[<'border-top-width'> <'border-style'> <color>]		●	
border-bottom	inherit	個々のプロパティを参照	●	
	[<'border-top-width'> <'border-style'> <color>]		●	
border-left	inherit	個々のプロパティを参照	●	
	[<'border-top-width'> <'border-style'> <color>]		●	

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
border-right	inherit		●	
		個々のプロパティを参照	●	
	[<'border-top-width'> <'border-style'> <color>]		●	
border-color	inherit		●	
		個々のプロパティを参照	●	
	<color>{1, 4} transparent		●	
border-top-color	inherit	#000000	●	
			●	
	<color> transparent		●	
border-bottom-color	inherit	#000000	●	
			●	
	<color> transparent		●	
border-left-color	inherit	#000000	●	
			●	
	<color> transparent		●	
border-right-color	inherit	#000000	●	
			●	
	<color> transparent		●	
border-style	inherit	none	●	
			●	
	<border-style>{1, 4}		●	
border-top-style	inherit	none	●	
			●	
	none		●	端末に依存する
	hidden		●	端末に依存する
	dotted		●	端末に依存する
	dashed		●	端末に依存する
	solid		●	端末に依存する
	double		●	端末に依存する
	groove		●	端末に依存する
	ridge		●	端末に依存する
	inset		●	端末に依存する
	outset		●	端末に依存する
border-bottom-style	inherit	none	●	
			●	
	none		●	端末に依存する
	hidden		●	端末に依存する
	dotted		●	端末に依存する
	dashed		●	端末に依存する
	solid		●	端末に依存する
	double		●	端末に依存する
	groove		●	端末に依存する
	ridge		●	端末に依存する
	inset		●	端末に依存する
	outset		●	端末に依存する
border-left-style	inherit	none	●	
			●	
	none		●	端末に依存する
	hidden		●	端末に依存する
	dotted		●	端末に依存する
	dashed		●	端末に依存する
	solid		●	端末に依存する
	double		●	端末に依存する
	groove		●	端末に依存する
	ridge		●	端末に依存する
	inset		●	端末に依存する
	outset		●	端末に依存する
border-right-style	inherit	none	●	
			●	
	none		●	端末に依存する
	hidden		●	端末に依存する
	dotted		●	端末に依存する
	dashed		●	端末に依存する
	solid		●	端末に依存する
	double		●	端末に依存する
	groove		●	端末に依存する
	ridge		●	端末に依存する
	inset		●	端末に依存する
	outset		●	端末に依存する
	inherit		●	

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
border-width	<border-width>{1, 4}	個々のプロパティを参照	●	
	inherit		●	
border-top-width	inherit	medium	●	
	thin		●	
	medium		●	
	thick		●	
	<length>		●	
border-bottom-width	inherit	medium	●	
	thin		●	
	medium		●	
	thick		●	
	<length>		●	
border-left-width	inherit	medium	●	
	thin		●	
	medium		●	
	thick		●	
	<length>		●	
border-right-width	inherit	medium	●	
	thin		●	
	medium		●	
	thick		●	
	<length>		●	
bottom	inherit	auto	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
C caption-side	inherit	top	●	
	top		●	
	bottom		●	
	left		●	推奨しない
	right		●	推奨しない
clear	inherit	none	●	
	none		●	
	left		●	
	right		●	
	both		●	
clip	inherit	auto	●	
	<shape>		●	推奨しない
	auto		●	
color	inherit	#000000	●	推奨しない
	<color>		●	
content	inherit	normal	●	推奨しない
	[<string> <uri> attr(X) open-quote close-quote no-open-quote no-close-quote]+		●	
counter-increment	inherit	none	●	推奨しない
	[<identifier> <integer>?]+		●	
counter-reset	inherit	none	●	推奨しない
	[<identifier> <integer>?]+		●	
cue	inherit	未定義	●	EMOBILE非対応
	cue-after		●	EMOBILE非対応
cursor	inherit	auto	●	EMOBILE非対応
	cue-before		●	EMOBILE非対応
	inherit	auto	●	推奨しない
	[<uri> ,]* [auto crosshair default pointer move e-resize nw-resize n-resize se-resize w-resize text]		●	

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
D direction	ltr rtl inherit	ltr	推奨しない	
display	inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption none inherit	inline	• • • 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない • •	
E elevation empty-cells	show hide inherit	level show	- • • •	EMOBILE非対応
F float	left right none inherit	none	• • • •	
font	[[<'font-style'> <'font-variant'> <'font-weight'>]? <'font-size'> [/<'line-height'>]? <'font-family'>]	個々のプロパティを参照	•	font-sizeのみ対応
	caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit		推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない 推奨しない •	
font-family	[<family-name> <generic-family>] [, [<family-name> <generic-family>]]*	端末に依存する	推奨しない	
font-size	<absolute-size> <relative-size> <length> <percentage> inherit	medium	• • • • •	"xx-small", "x-small", "small", "medium", "large", "x-large", "xx-large"
font-size-adjust	<number> none inherit	none	• 推奨しない	
font-stretch	nomal wider narrower ultra-condensed extra-condensed condensed semi-condensed	normal	推奨しない	

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
	semi-expanded			
	expanded			
	extra-expanded			
	ultra-expanded			
	inherit			
font-style		normal	推奨しない	
	normal			
	italic			
	oblique			
	inherit			
font-variant		normal	推奨しない	
	normal			
	small-caps			
	inherit			
font-weight		normal	推奨しない	
	normal			
	bold			
	bolder			
	lighter			
	100			
	200			
	300			
	400			
	500			
	600			
	700			
	800			
	900			
	inherit			
H height		auto	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
L left		auto	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
letter-spacing		normal	推奨しない	
	normal			
	<length>			
	inherit			
line-height		normal	●	
	normal		●	
	<number>		●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
list-style		個々のプロパティを参照	●	
	[<'list-style-type'> <'list-style-position'> <'list-style-image'>]		●	list-style-typeのみ対応
	inherit		●	
list-style-image		none	推奨しない	
	<uri>			
	none			
	inherit			
list-style-position		outside	推奨しない	
	inside			
	outside			
	inherit			
list-style-type		disc	●	
	disc		●	
	circle		●	
	square		●	
	decimal		●	
	decimal-leading-zero		●	
	lower-roman		●	
	upper-roman		●	
	lower-greek		●	推奨しない
	lower-alpha		●	
	lower-latin		●	
	upper-alpha		●	
	upper-latin		●	
	hebrew		●	推奨しない
	armenian		●	推奨しない

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
	georgian		推奨しない	
	cjk-ideographic		推奨しない	
	hiragana		推奨しない	
	katakana		推奨しない	
	hiragana-iroha		推奨しない	
	katakana-iroha		推奨しない	
	none		●	
	inherit		●	
M margin		個々のプロパティを参照	●	
	<margin-width>{1, 4}		●	
	auto		●	
	inherit		●	
margin-top		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
margin-bottom		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
margin-left		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
margin-right		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
marker-offset		auto	推奨しない	
	<length>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
marks		none	推奨しない	
	[crop cross]		●	
	none		●	
	inherit		●	
max-height		none	推奨しない	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	none		●	
	inherit		●	
max-width		none	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	none		●	
	inherit		●	
min-height		0	推奨しない	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
min-width		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
O orphans		2	推奨しない	
	<integer>		●	
	inherit		●	
outline		個々のプロパティを参照	推奨しない	
	[<'outline-color'> <'outline-style'> <'outline-width'>]		●	
	inherit		●	
outline-color		invert	推奨しない	
	<color>		●	
	invert		●	
	inherit		●	
outline-style		none	推奨しない	
	<border-style>		●	
	inherit		●	
outline-width		medium	推奨しない	
	<border-width>		●	
	inherit		●	
overflow		visible	●	

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
	visible		●	
	hidden		●	
	scroll		推奨しない	
	auto		推奨しない	
	inherit		●	
P padding		個々のプロパティを参照	●	
	<padding-width>{1, 4}		●	
	inherit		●	
padding-top		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
padding-bottom		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
padding-left		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
padding-right		0	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
page		auto	推奨しない	
	<identifier>			
	auto			
page-break-after		auto	推奨しない	
	auto			
	always			
	avoid			
	left			
	right			
	inherit			
page-break-before		auto	推奨しない	
	auto			
	always			
	avoid			
	left			
	right			
	inherit			
page-break-inside		auto	推奨しない	
	avoid			
	auto			
	inherit			
pause		ブラウザに依存	-	EMOBILE非対応
pause-after		ブラウザに依存	-	EMOBILE非対応
pause-before		ブラウザに依存	-	EMOBILE非対応
pitch		medium	-	EMOBILE非対応
pitch-range		50	-	EMOBILE非対応
play-during		auto	-	EMOBILE非対応
position		static	●	
	static		●	
	relative		推奨しない	
	absolute		●	
	fixde		●	
	inherit		●	
Q quotes		端末に依存する	推奨しない	
	[<string> <string>]+			
	none			
	inherit			
R richness		50	-	EMOBILE非対応
right		auto	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
S size		auto	推奨しない	
	<length>{1,2}			
	auto			
	portrait			
	landscape			
	inherit			
speak		normal	-	EMOBILE非対応
speak-header		once	-	EMOBILE非対応
speak-numeral		continuous	-	EMOBILE非対応
speak-punctuation		none	-	EMOBILE非対応
speech-rate		normal	-	EMOBILE非対応
stress		50	-	EMOBILE非対応

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
T table-layout	auto	auto	推奨しない	
	fixde			
	inherit			
text-align	left	left	●	
	left		●	
	right		●	
	center		●	
	justify		推奨しない	
	<string>		推奨しない	
	inherit		●	
text-decoration	none	none	●	
	none		●	
	[underline overline line-through blink]		●	端末に依存する
	inherit		●	
text-indent	<length>	0	●	
	<percentage>		●	
	inherit		●	
text-shadow	none	none	推奨しない	
	none			
	[<color> <length> <length> <length>? ,]* [<color> <length> <length> <length>?]			
	inherit			
text-transform	none	none	推奨しない	
	capitalize			
	uppercase			
	lowercase			
	none			
	inherit			
top	auto	auto	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	
	inherit		●	
U unicode-bidi	normal	normal	推奨しない	
	embed			
	bidirectional-override			
	inherit			
V vertical-align	baseline	baseline	●	
	baseline		●	
	sub		推奨しない	
	super		推奨しない	
	top		●	
	text-top		●	
	middle		●	
	bottom		●	
	text-bottom		●	
	<percentage>		●	
	<length>		●	
	inherit		●	
visibility	visible	visible	●	
	visible		●	
	hidden		●	
	collapse		推奨しない	
	inherit		●	
voice-family		ブラウザに依存	-	EMOBILE非対応
volume		medium	-	EMOBILE非対応
W white-space	normal	normal	●	
	pre		推奨しない	
	nowrap		●	
	inherit		●	
widows	2	2	推奨しない	
	<integer>			
	inherit			
width	auto	auto	●	
	<length>		●	
	<percentage>		●	
	auto		●	

プロパティ名	値	初期値	推奨プロパティ	コメント
word-spacing	inherit	normal	● 推奨しない	
	normal			
	<length>			
Z z-index	inherit	auto	推奨しない	
	auto			
	<integer>			
	inherit			